

# TRACTO EST / GNV

**PBV**  
52.000 KG



\*PBV Combinado C2S3 Las imágenes son ilustrativas. las especificaciones técnicas están sujetasa cambios sin previo aviso del fabricante. Los pesos son estimados, y puedenvariar dependiendo de la cantidad de fluidos, pasajeros, accesorios etc.



# GRAN PODER TRANSPORTE EFICIENTE

El tractocamión **FOTON EST GNV** viene equipado con un motor **CUMMINS 15N** de última tecnología, que proporciona una gran eficiencia en su consumo de combustible. Sumado a uno de los frenos motor más fuertes de la industria, brindan la potencia y seguridad necesaria para cualquier tipo de operación. La plataforma de **15 litros** para vehículos pesados garantiza un tren motriz de gas natural enfocado en la reducción de emisiones contaminantes sin afectar la productividad.

## LA SEGURIDAD

Una cabina nueva que cumple los reglamentos de colisión más regurosos en la unión Europea, cumpliendo con las normativas **ECE R29**, con una prueba de presión superior de peso de **10 Ton.**

Los mejores proveedores del mundo **Cummins, ZF, Knorr, Wabco** e ingeniería de punta alemana, garantizan que nuestro camión es fabricado bajo altos estándares de calidad con el fin de ofrecer la mejor confiabilidad a nuestros clientes.



**TRACTO GNV**

La tecnología del freno auxiliar de motor **iBrake 2.0** genera una potencia máxima de frenado de hasta **400HP**, que es de 100% más alta que la del freno de válvula de escape.

**Faros LED** con brillo de 5 niveles, teniendo así una distancia efectiva de luces largas de hasta **220m** y una anchura efectiva de la iluminación de **9m.**



## MOTOR

MARCA	Cummins
REFERENCIA	15N
DESPLAZAMIENTO	14.5 L
NÚMERO CILINDROS	6 en línea
POTENCIA MAX	530 PS / 1.900 rpm
PAR MÁXIMO	2.500 Nm / 1.100-1.400 rpm
EMISIONES	EURO VI

## TRANSMISIÓN

MARCA	ZF con retardador
ACCIONAMIENTO	Automatizada
VELOCIDADES	12
REALCIONES DE TRANSMISIÓN	Max: 16.69 - Min 1.00 Rev Max: 15.54 - Rev Min 2.64

## FRENOS


PRINCIPAL	100% Aire + ABS Wabco delantero y trasero de campana.
ESTACIONAMIENTO	Cámaras precargadas en ruedas traseras.
AUXILIAR	Freno de motor a las válvulas.

## OTROS

DIRECCIÓN	Hidráulica
MEDIDA LLANTAS	295/80R22,5
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	260L X 4 + 140L X 2 = 1.320L
VOLTAJE	24V
BATERÍAS	180A.H/2

## EJES

CAPACIDAD CARGA DELANTERA	6.5 Toneladas
CAPACIDAD CARGA TARSERA	13 Ton en cada eje



## DIMENSIONES

LONGITUD TOTAL mm	7.475
ANCHO mm	2.550
ALTO mm	3.570
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	3.825+1.350
VOLADIZO DELANTERO (VA)	1.450
VOLADIZO TRASERO (VP)	850
PESO	10.230Kg 75% carga gas

## SUSPENSIÓN

DELANTERA	Muelle longitudinal + amortiguador y barra estabilizadora.
TRASERA	Muelle longitudinal + amortiguador y barra estabilizadora.

Aire acondicionado automático  
Asiento de conductor con suspensión neumática  
Vidrios eléctricos  
Espejos eléctricos  
Rines de aluminio  
Controles de radio en el timón  
Columna de dirección abatible  
Radio + MP5+ USB.



## FOTON ES GARANTÍA

Los vehículos Foton de la serie **AUMAN EST** tienen una garantía de 24 meses sin límite de kilometraje, después de la fecha de venta al primer propietario. Se encuentran excluidas las piezas de desgaste, partes cosméticas, pintura, daños generados por accidentes, o uso inadecuado de operación. Para más información consultar el manual de garantías del vehículo.

Línea gratuita nacional **01 8000 510080**

Servicio al cliente ☎ **321 8626069**

f @foton\_colombia\_navitrans @FotonColombiaNavitrans

[www.navitrans.com.co](http://www.navitrans.com.co)

